

Акт
о результатах проверки готовности организаций образования подведомственных
Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики
к началу 2025-2026 учебного года

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2025 года № 766 «О проверке готовности организаций образования, подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики, к началу 2025-2026 учебного года» в период с 25 по 29 августа 2025 года.

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Кошелева Олега Васильевича - главный специалист Управления правового обеспечения и кадровой политики

членов комиссии:

Симашкевич Людмила Петровна – главный специалист Управления общего образования;

Царюк Елена Александровна – главный специалист Управления профессионального образования;

Фурдуй Людмила Григорьевна – главный специалист Управления профессионального образования.

В ходе проведения проверки готовности организаций образования к началу 2025-2026 учебного года Комиссией проведено обследование образовательных организаций, подведомственных Министерству просвещения ПМР, изучена документация, касающаяся планирования и организации учебного процесса, материально-технического обеспечения, санитарно-технического состояния зданий и сооружений, укомплектованности педагогическими кадрами, а также соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Результаты проверки представлены в приложении к настоящему акту.

а) Правоустанавливающая документация:

Все образовательные организации располагают необходимыми учредительными документами, лицензиями и свидетельствами об аккредитации, подтверждающими законность их деятельности,

б) Планы работы и учебные планы

1. Разработаны и утверждены планы работы организаций образования на 2025–2026 учебный год.

2. Учебные планы по образовательным программам составлены в полном объёме и соответствуют государственным образовательным стандартам;

в) Режим работы:

1. Девять организаций профессионального образования и две организации общего образования планируют осуществлять учебный процесс в одну смену.

2. В две смены будут работать ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права» и ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» ввиду высокой численности обучающихся.

г) Кадровое обеспечение:

1. Из 13 организаций образования только 4 полностью укомплектованы административно-управленческим персоналом и педагогическими кадрами.

2. В следующих организациях ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления», ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.Фрунзе», ГОУ

СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум», ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж», ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум», ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий», ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.Солтыса», ГОУ СПО «Промышленно – строительный техникум», отмечен дефицит педагогических кадров, что негативно отражается на организации учебного процесса. Подробный перечень вакантных должностей, ставок и учебных часов приведён в Приложении.

д) Информационно-техническое обеспечение:

Все организации образования имеют доступ к сети Интернет, что создаёт возможности для применения электронных образовательных технологий.

е) Материально-техническая база:

1. Техническое состояние кабинетов признано удовлетворительным. Однако в организациях требуется обновление учебного оборудования.

2. Все организации имеют мастерские и лаборатории, но необходимо частичное или полное обновление оснащения. В общежитиях всех организаций санитарно-техническое состояние признано удовлетворительным, однако практически все из них нуждаются в замене мебели и мягкого инвентаря.

3. Актные и музыкальные залы требуют обновления мебели и светового оборудования в 50 % случаев.

4. Спортивные сооружения (крытые и открытые) в целом находятся в удовлетворительном состоянии, но необходима замена спортивного оборудования и инвентаря (Приложение).

ж) В наличии акты-разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках (за исключением ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»);

з) В наличии акты испытания спортивного оборудования;

и) В 10 организациях образования в наличии пищеблока (столовая, буфет) в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в основном все пищеблока требуют приобретения/замены оборудования, столовой мебели, столовой посуды (наименования оборудования указаны в Приложении);

к) Медицинское обеспечение:

1. Все организации имеют медицинские кабинеты и изоляторы, оснащённые необходимыми медикаментами.

2. Во всех образовательных организациях обеспечены штатными и внештатными медицинскими работниками, кроме одной.

л) Пожарная безопасность:

1. Проверки ГУП «Пожарная безопасность» подтвердили общее соответствие организаций требованиям пожарной безопасности.

2. Основные недостатки связаны с отсутствием автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, устранение которых требует дополнительного финансирования.

м) Санитарно-эпидемиологическое состояние:

1. Проверки ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» показали, что санитарные нормы в целом соблюдаются.

2. В предписаниях указана необходимость проведения капитального ремонта кровель, обеспечения горячего водоснабжения в санитарных узлах, а также замены санитарно-технического оборудования.

В ходе проверки установлено:

По результатам проведённой проверки можно сделать вывод, что организации образования, подведомственные Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики, в целом готовы к началу 2025–2026 учебного года.

При этом установлены следующие проблемные направления, требующие особого внимания:

- дефицит педагогических кадров;
- необходимость проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений;
- недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и спортивных объектов;
- потребность в обновлении мебели и мягкого инвентаря в общежитиях;
- необходимость модернизации систем пожарной безопасности;
- частичное несоответствие пищеблоков современным требованиям;

Рекомендации комиссии:

Министерству просвещения ПМР:

- рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования для устранения выявленных недостатков;
- усилить контроль за выполнением предписаний органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы.

Руководителям организаций образования:

- принять меры по укомплектованию педагогическими кадрами образовательных организаций;
- продолжить текущие ремонтные работы и поэтапно осуществлять капитальный ремонт зданий и сооружений;
- организовать работу по привлечению молодых специалистов и созданию условий для закрепления педагогических кадров;
- обновить материально-техническую базу учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и спортивных объектов в соответствии с современными требованиями;
- обеспечить выполнение предписаний ГУП «Пожарная безопасность» и ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»;
- принять меры по улучшению условий проживания, обучающихся в общежитиях и питания в столовых.

Приложение № 1
к отчёту о готовности организаций образования системы просвещения
Приднестровской Молдавской Республики к 2025-2026 учебному году

№ п/п	Наименование учреждения	Наличие разрешительных документов на ведение организацией образовательной деятельности	Характеристика организации образования					Информатизация образовательного процесса		Ремонтные работы	
			наличие плана работы на учебный год	наличие учебных планов	условия работы	количество объектов, территорий, земельных участков, закреплённых за организацией образования	укомплектованность административно- управленческим персоналом и педагогическими кадрами	Наличие доступа к сети Интернет	оснащённость компьютерных классов	проведение капитального ремонта	проведение текущих ремонтных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»	в наличии	в наличии (утвержден 27 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	2 смены	объекты – 2 здания; общежитие – 1 здание; территории – 2 ед.; земельные участки – 2 ед. состояние удовлетворительное	вакансии: методист – 1 ставка.	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 60 компьютеров из 60 Потребность в приобретении отсутствует	Потребность в капитальном ремонте: – кровля корпуса «А», «Б», «В»	Санитарное состояние, столовой «ТТИиПП», фойе третьего этажа корпуса «А» удовлетворительное Рекомендации: улучшить санитарное и эстетическое состояние помещений
2.	ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»	в наличии	в наличии (утвержден 29 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	В наличии 2 объекта, 2 земельных участка: -учебный корпус ул.Гвардейская 11 –Общежитие ул.Гвардейская 11	Вакансии: отсутствуют	в наличии	1)Всего 112 ПК/ноутбуков, подключенные к сети интернет 87 ПК. 2)Санитарно-	Потребность в капитальном ремонте: над спортивным комплексом с актовым залом лит.	Потребность в текущих ремонтных работах: – Продолжить реконструкцию электрических сетей

						А Санитарное состояние удовлетворительное			техническое учебных аудиторий с компьютерной техникой №№ 303, 308, 309, 310, 313 удовлетворительное. Потребность в приобретении 15 шт. компьютеров	Б, торцовой стены спортивного зала, самого спортивного зала, а также устройство отмостки по периметру зданий колледжа.	учебного корпуса колледжа и общежития; – Осуществить ремонт канализационной, водопроводной систем спортивного комплекса, а так же ремонт спортивного зала и служебных помещений спортивного комплекса, в т.ч. замена электрической проводки и светильников в спортивном зале; – Продолжить ремонт жилых помещений в общежитии; – Продолжить ремонт учебных аудиторий, лабораторий, служебных кабинетов в учебном корпусе колледжа.
3.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»	в наличии	На момент проверки в работе	в наличии в полном объеме	2 смены	учебный корпус – 1; 2804,4 м ² , спортивная площадка – 1; 2088 м ² , общежитие – отсутствует; состояние удовлетворительное	Вакансии – отсутствуют	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 22 Интерактивная доска – 2 шт.	Потребность капитальном ремонте: замена окон, ремонт технологической лаборатории.	Потребность в текущих ремонтных работах: – Замена и репрнт аудиторных дверей, полов.

4.	ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.Фрунзе»	в наличии	На момент проверки в работе	На момент проверки в работе	1 смена	учебный корпус – 1; 5 этажей 8472,2 м ² общежитие – 1; 4 этажа 1947,1 м ² Спорткомплекс 912 м ² Лаборатория тракторов 929 м ² Столовая 3 этажа 911 м ² Павильон механизации – (учебный корпус лит. Ж – 846,3 м ²) (гараж) лит.3 -223,1 м ²) (навес) лит. И-491,9 (сварочный цех) лит. К-66,6 м ² Учебно- (поля) 52 га производственные участки	Вакансии: Преподаватели технических дисциплин-3 ед.	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 70	Потребность в капитальном ремонте: – Лаборатории тракторов, кровля гаража павильона механизации, капитальный ремонт здания общежития №3.	Потребность в текущих ремонтных работах: – Ремонт комнат в общежитии 35, аудиторий 15, лаборатория павильона механизации 4, (замена электропроводки, ремонт кровли, общестроительные работы.)
5.	ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»	в наличии	На момент проверки в работе	в наличии в полном объеме	1 смена	Наличие – 5 объектов, 2 земельных участка Наличие общежитий - 1	Вакансии: 1)Руководитель структурного подразделения руководитель НВП – 1 ставка 2)Уборщик служебных помещений – 1 ставка	в наличии	1)Количество компьютеров подключенных к сети интернет всего – 16 штук Потребность в приобретении: 3 интерактивные доски, 3 мультимедиа проектора	Потребность в капитальном ремонте: 1)Учебный корпус- замена кровли, окон и дверных блоков, ремонт водоканализационн ых систем, ремонт тепловых систем. 2)Административн о-бытовой корпус- замена кровли, ремонт водоканализационн ых систем, замена окон и дверных блоков, ремонт в	Косметический ремонт в помещениях.

									спортивном и актовом зале, ремонт тепловых систем. 3)Общежитие-замена окон и дверных блоков, ремонт водоканализационных систем, ремонт тепловых систем. 4)Учебно-производственные мастерские-замена кровли, замена окон и дверных блоков, ремонт водоканализационных систем. 5)Автогараж-замена кровли, восстановление стен, водоканализационных систем и тепловых систем.	
6.	ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»	в наличии	в наличии (утвержден 29 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	1)Территорий пять 2)Земельных участков – шесть, по двум участкам ведется работа по оформлению п.Карманово Григориопольского района и с. Ягорлык Дубоссарского района состояние удовлетворительное	Вакансии: 0,5 ставки методиста, 182 часа по профессиональным модулям по профессии мастер по ремонту автомобилей и повар-кондитер	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 100 компьютеров из 100 Потребность в замене 100 компьютеров, приобретения интерактивные доски (4 шт.)	Потребность в капитальном ремонте: крыши 11 боксов гаражей, сельхозлабораторий, строительных мастерских и корпусе №2. автомобильных, хозяйственного корпуса. Ремонт фасада учебного корпуса №2. Замена деревянных конструкций в учебных корпусах, мастерских, лабораториях и	Потребность в проведении текущих работ: 1.Текущий ремонт системы электроснабжения в учебном корпусе №2. 2.Текущий ремонт системы отопления в учебных корпусах, мастерских, общежитии. 3.Текущий ремонт в некоторых помещениях учебного корпуса №2

										общежитии. Замена оконных блоков в общежитии и сортирном зале. Замена системы отопления в учебных корпусах и общежитии. Ремонт подъездных путей на двух учебных территориях.	
7.	ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»	в наличии	На момент проверки в работе	в наличии в полном объеме	1 смена	учебный корпус – 1; общежитие – 2; столовая – 1, гараж – 1; тепловой пункт – 1 жилой корпус – 1 состояние удовлетворительное	Вакансии отсутствуют	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 45 шт. Потребность в приобретении отсутствует	Потребность в капитальном ремонте: – наружный участок теплотрассы; – прогнивших оконных рам в учебном корпусе; – 3-го этажа общежития №2; – Асфальтового покрытия внутри дворовой территории колледжа; -Канализационной системы.	Потребность в текущих ремонтных работах: – ремонт системы водоснабжения; – ремонт в учебном корпусе, учебный кабинет № 22; – ремонт рабочих кабинетов (отдел кадров, кабинет специалиста по охране труда); – косметический ремонт теплового пункта; – ремонт комнат в общежитии № 1; – требуется приобрести и заменить 84 светильника.
8.	ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»	в наличии	в наличии (утвержден 27 августа 2022 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	-учебный корпус – удов.сост. -ОБК – удов. сост. -учебные мастерские – удов. сост. -трансформаторная подстанция ТП-624 –	Вакансии: 1)Преподаватель общеобразовательно го цикла физик 1 ставка. 2)Преподаватель профессионального цикла инженер	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети	Потребность в капитальном ремонте: -Кровли общежития, ОБК, над галереей, гаражей и т.д. -Завершение	Потребность в текущих ремонтных работах: – Общежитие- замена линолеума в комнатах проживания студентов;

						удов.сост. -гаражи – удов.сост. -навесы – удов.сост. -баня – неудов.сост. -общежитие – удов.сост. Земельный участок 3,5993 га	строитель – 2 ставки		интернет – 19 компьютеров из 19 Потребность в приобретении 10 компьютеров	ремонта кровли учебного корпуса и ремонт внутренних, наружных откосов; -Завершение ремонта кровли центрального входа учебного корпуса; -Учебный корпус замена оконных блоков; -Завершение ремонта кровли спортивного зала; -Завершение ремонта кровли актового зала; -Замена оконных и дверных блоков с устройством откосов в общежитии; -Ремонт кровли еад галерей; -Фасад главного корпуса	– Ремонт коридоров в общежитии (штукатурка, побелка, покраска); – Замена линолеума в учебных классах; – Ремонт коридоров (выравнивание стен, побелка, покраска); – Ремонт боксов для хранения автомобилей (выравнивание стен, побелка, покраска)
9.	ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий»	в наличии	в наличии (утвержден 29 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	учебный корпус – 1; спортивный комплекс – 1; учебно- производственный корпус – 1; общежитие – 1; состояние удовлетворительное	Вакансии: педагог-психолог 0,3 ставки	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 1 ноутбук, 4 системных блока и 20 посадочных мест (309у, 310у). В наличии 2 компьютерных	Потребность в капитальном ремонте: – Фасад учебного корпуса, столовой и актового зала 2130 м ² ; – Фасад учебно- производственного корпуса с заменой окон 1072 м ² и 380 м ² ; – Фасад спортзала, галереи	Потребность в текущих ремонтных работах: – покраска лестничных маршей; – ремонт аудиторий и т.д.

									класса – 20 посадочных мест. Санитарное состояние удовлетворительное. Потребность в приобретении 1 компьютера, а также 10 компьютеров в новый компьютерный класс (303у)	и пристройки 963,2 м²; – Фасад общежития; – Ремонт системы отопления – Ремонт электроснабжения общежития; – Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения; – Ремонт канализации общежития; – Ремонт внутренних строительных конструкций (стены, полы, окна, двери) помещений здания общежития.	
10	ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.Солтыса»	в наличии	в наличии (утвержден 28 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	здания прилегающими земельными участками – 8; общежитие – 1 состояние удовлетворительное	Вакансии: отсутствуют	в наличии	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 20 компьютеров из 25	Потребность в капитальном ремонте: – ремонт кровли «Общестроительных мастерских»; – Ремонт внутренних тепловых систем главного учебного корпуса и студенческого общежития; – Ремонт фасада главного учебного корпуса; – Ремонт 4-го этажа студенческого	Потребность в текущих ремонтных работах: – ремонт отмоستков в мастерских «Общестроительных работ», «Слесарных работ»

										общежития	
11	ГОУ СПО «Промышленно – строительный техникум»	в наличии	На момент проверки в работе	в наличии в полном объеме	1 смена	учебный корпус – 2; один это трехэтажное здание-3954 м ² и одноэтажный-931м ² ; общежитие – 1, пять этажей -2653 м ² состояние удовлетворительное	Вакансии: педагоги дополнительного образования (спортивной направленности, творческой направленности), методист организатор по информатизации образования, социальный педагог, преподаватели специальных дисциплин, мастер производственного обучения	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет –34 компьютера из 34 Потребность в замене 22 компьютеров Потребность в приобретении компьютеров 25	Потребность в капитальном ремонте: – ремонт кровли; – замена окон; – ремонт наружных стен и т.д. – замена канализаций; – устройство беговой дорожки на стадионе; – аварийное состояние балконов – ремонт асфальтового покрытия на территории техникума	Потребность в текущих ремонтных работах: – ремонт цоколя общежития; – ремонт воздуховодов; – ремонт 3 этажа общежития; – частичная замена канализационных систем; – ремонт козырьков – ремонт бордюров
12	Государственное образовательное учреждение «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»	в наличии	в наличии (утвержден 25 августа 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	Два объекта в одном здании, разных годов постройки, в нем же находится общежитие на 40 человек, которое не функционирует из- за отсутствия проживающих состояние удовлетворительное	Вакансии: логопед- 0,25 ставки.	в наличии	санитарно- техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 17 из 17 Замена-15	Потребность в капитальном ремонте: ремонт санузлов в корпусах А и Б из за усадки здания, после аварии на теплотрассе, проходящей под зданием.	Замена осветительного оборудования в корпусов А и Б; частичный ремонт покрытия двора; ремонт фасадов зданий А и Б; восстановление вентиляционной системы и пожарной сигнализации; частичный ремонт труб отопления в подвальном помещении; частичная замена линолеумных покрытий в

											кабинетах школы искусств, кабинетов 202 и 306; устранение последствий усадки здания (корпус Б), ремонт парапетов корпуса А;
13	Государственное образовательное учреждение «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс»	6 наличии	в наличии (утвержден 13 июня 2025 года)	в наличии в полном объеме	1 смена	1) Здание детского сада, здание лицея (Литер Б, В, Г) земельный участок общей площадью 8965 м² 2) Общежитие -1 состояние удовлетворительное	Вакансии: воспитатель-2 чел. Помощник воспитателя- 2 чел.	в наличии	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 21 из 21 Необходимо приобрести- 10 компьютеров/моноблоков.	Спортзал, фасад лицея, замена окон, пищеблок	Покраска стен, побелка и шпаклевка потолков в учебных кабинетах в связи с заменой светильников.

Приложение № 2
к отчёту о готовности организаций образования системы просвещения
Приднестровской Молдавской Республики к 2022-2023 учебному году

№ п/п	Наименование учреждения	Материально-техническая база организации образования, оснащённость реализуемых образовательных программ					
		техническое состояние в соответствии с требованиями (отопительных систем, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, канализации, освещения)	оснащённость учебным оборудованием классов (кабинетов, групп) в соответствии с требованиями	оснащённость мастерских (лабораторий) в соответствии с требованиями	оснащённость и санитарное состояние общежитий	оснащённость и санитарное состояние актового зала (музыкального зала)	
1.	ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс»	соответствует акты в наличии Акт промывки системы от 15.07.202 5г. Акт гидравлической опрессовки трубопроводов от 15.07.2025 г.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении – 5 шт. компьютеров по кабинетам; - 50 шт. стульчиков в детском саду.	Мастерские отсутствуют	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене кровати (35 шт.), тумбочки (45 шт.)	в здании лицея актовый зал отсутствует в здании детского сада санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении отсутствует	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, приспособлен, санитарное состояние неудовлетворительное; – спортивное оборудование отсутствует; открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – отсутствует; акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках отсутствуют; акты испытания от 20.08.2025 г.; – потребность в приобретении: брусья параллели; бревно гимнастическое; обручи – 15 шт.; дуга большая – 50 см. – 4 шт.; дуга маленькая 30-40 см. – 4 шт.; мячи попрыгунчики – 4 шт.; канат – 1 шт.; стойки для прыжков – 4 шт.; волейбольные мячи; футбольные мячи;

2.	ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»	соответствует в наличии. Требуется частичный ремонт канализации, замена электрических светильников, частичная замена труб отопления в подвальном помещении, ремонт санузлов.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении химических реактивов. Компьютеры в компьютерные классы и учебные кабинеты (15+13)	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении отсутствует	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении отсутствует	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене зрительских кресел (150 шт.)	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – отсутствует – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – отсутствуют; – акты испытания спортивного оборудования – отсутствуют;
3.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»	соответствует 1.Акт промывки и опрессовки 01.08.2024 г. 2.Акт освидетельствов ания состояния безопасности электрических установок от 21.08.2025 г №10 3.Акт готовности системы теплопотреблени я к приему теплоносителя 20.08.2025 г. № 9	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и (или) приобретения 3-х ноутбуков.	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и (или) приобретения оборудования для проведения практических занятий, демонстрационного экзамена.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное (потребность в замене и (или) приобретении мебели – тумбочки (30 шт.), столы (20 шт.), стулья (60 шт.)	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Актный зал оснащен звуковоспроизводящей аппаратурой, ноутбуком, мультимедийным оборудованием, посадочными креслами (162 штук) Потребность в замене и (или) приобретении занавес сцены (1 комплект)	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – №9, 11 от 11 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – в наличии (11 августа 2025 года)
4.	ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»	соответствует акты промывки и опрессовки от 2 июля 2025 года (договор с ООО «Триэл» от 05.06.2025 г. №22/с)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении: -аудиторные столы–105 шт -аудиторные стулья 210шт	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении для лаборатории «Технических и	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Акт «РЦГиЭ» от 14.08.2025 Потребность в замене кроватей с жестким	санитарно-техническое состояние Акт-разрешение от 25.08.2025 г.	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовой (ул. Гвардейская, 11), санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная

			-столы преподавателя 7 шт -стулья для преподавателя – 7 шт.	метрологических измерений»: – штангенциркуль ШЦ-1 с ц.д. 0,1 мм; – штангенциркуль ШЦ-2 с ц.д. 0,05 мм; – микрометр гладкий с ц.д. 0,01 мм; – микрометрический нутромер с ц.д. 0,01 мм; – угломер ц.д. 0,2' (12 "); – нутромер индикаторный с ц.д. 0,01 мм	ложем – 120 шт.		площадка) – в наличии, типовой (ул. Гвардейская, 11), санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 25 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – 25 августа 2025 года;
5.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»	соответствует (Акт МГУП Тираспольэнерго от 15.07.2025; от 22.07.2025; Паспорт готовности теплового хозяйства от 20.08.2025); Акт Службы Госнадзора № 1209/0109 от 04.08.2025; Акт СЭС от 19.08.2025; Протокол СЭС №443 от 19.08.2025 г.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное (Акты разрешения от 27.08.2025) Потребность в замене и приобретении: – 90 столов; – 180 стульев; – 2 доски ученические; – 2 доска интерактивная.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное (Акт разрешения от 27.08.2025) Потребность в замене и приобретении: -конвекционная печь-шт1; -миксер планетарный-1 шт.	общеежитие отсутствует	санитарно-техническое состояние удовлетворительное (Акт технического обследования от 14.05.2025) Потребность в замене и приобретении отсутствует	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, приспособлен, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, приспособлен, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – в наличии 15 августа 2025 года №1, 15 августа 2025 года № 2-10; – акты испытания спортивного оборудования – в наличии (15 августа 2022 года № 2-10); – потребность в приобретении: теннисные столы (3 шт.), теннисные мячи (50 шт.), баскетбольные мячи (5 шт.), футбольные мячи (4 шт.)

6.	ГОУ СПО «Тираспольский аграрно- технический колледж им. Фрунзе»	соответствует Акты промывки в работе на момент проверки, договор с ООО«Тирэл» от 12.06.2025г. №БС-010	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении: – 200 столов; – 400 стульев; – 100 шкафов	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене: Стенды демонстрационные по устройству тракторов и автомобилей и с/х техники – 30 шт.; агрономия- 10 шт.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное потребность: в замене – стулья (150 шт.), кроватей (130 шт.), тумбочек (80 шт.), столов (50 шт.), шкафов (50 шт.),	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении стулья, или скамейки на 120 посадочных мест	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках от 25 августа 2025 года; – потребность в приобретении: тренажерные устройства для различных групп мышц
7.	ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»	соответствует (акты в наличии от 29 августа 2025 года)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении: – кабинет биологии (микроскоп, препараты, таблицы, скелет человека); – кабинет физики (источник тока, лампочки); – кабинет химии (пробирки, колбы, спиртовки, набор химических реактивов, методические пособия для стендов) и многое другое, указанное в акте от 01.09.2025г.	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении оборудования для лабораторий автомехаников, тракторной лаборатории, сварочной мастерской, лаборатории поваров	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении: мебели	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене: освещения, напольного покрытия, ремонт потолка.	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 27 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – отсутствуют; – потребность в приобретении: канат для лазанья, волейбольная сетка, баскетбольная сетка, теннисный стол, гантели, скамейки гимнастические, обручи, скакалки, маты, баскетбольные щиты, и др.

8.	ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»	соответствует (акты в наличии)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении: комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, мультимедийная система, стенд диагностика, стенд тренажер, лабораторный стенд, сушильный шкаф, кассовый аппарат и др.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении: набор слесарных инструментов -15; набор контрольно-измерительного инструмента-5; двигатели внутреннего сгорания; подкатный домкрат; отрезной инструмент; станки сверлильный и заточный; инструментальная тележка с набором инструментов; подъемник-1; набор напильников-15; и др.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении – кровати (50 шт.), столы (20 шт.), стулья (60 шт.)	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении – мягкие стулья (200 шт.), приборы освещения(30 шт.)	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, приспособленное, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 29 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – в наличии (29 августа 2025года); – потребность в приобретении: мячи футбольные (5 шт.), мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (5 шт.), сетка волейбольная (2 шт.), маты (6 шт.)
9.	ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»	соответствует (акты в наличии) Акт проведения сан.-эпидем. обследования от 18.08.2025 года каб. №21 а, 17, 18 довести уровень освещенности до гигиенических норм.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в в приобретении технических средств обучения: проектор – 5 шт.; компьютер – 5 шт.	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении отсутствует	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное (потребность: в замене/ приобретении – шкафы платяные (50 штук, прикроватные тумбочки -150 шт.; полки навесные – 100шт.; стулья – 100 шт.	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении отсутствует	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, приспособленное, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 28 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – в наличии (28 августа 2025 года);

							– потребность в приобретении: мячи волейбольные (8 шт.), мячи баскетбольные (8 шт.), скакалки (16 шт.), сетка волейбольная (2 шт.)
10	ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»	соответствует (акты от 15.08.2025, 20.06.2025 года, Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 07.08.2025 года)	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в приобретении: – химические реактивы; – микролаборатория для химического эксперимента; – биологическая микролаборатория; – микролаборатория для физического эксперимента и т.д. – магнитная мешалка; – штатив демонстрационный; – нагреватель пробирок; и др.	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в замене и приобретении: Электромагнитная печь, конвекционная печь, планетарный миксер, шкаф шокового охлаждения, наборы инструментов для проведения электромонтажных работ и т.д.	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в приобретении – кровати (100 шт.), прикроватные тумбочки (100 шт.), матрасы (100 шт.), столы (50 шт.), стулья (100 шт.)	санитарно-техническое состояние Потребность в приобретении – стулья (240 шт.), кондиционер; капитальный ремонт кровли; замена мебели.	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 15 августа 2025 года; – акты испытания спортивного оборудования – в наличии (15 августа 2025 года); – потребность в приобретении: мячи волейбольные (5 шт.), мячи баскетбольные (5 шт.), мячи футбольные (5 шт.)
11	ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий»	соответствует (Акт промывки и опрессовки №01-11/1305 от 04.08.2025 г. Акт холодного водоснабжения №2 от 22.08.2025 г. Газоснабжение отсутствует. Акт канализации №3 от 22.08.2025 г., Акт освещения №4 от 22.08.2025г.)	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в замене и приобретении: Лабораторный стенд «Электробезопасность в установках до 1000 В»	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в замене и приобретении: Стенд лабораторный «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения с МПСО» НТЦ-10.66 – 6 шт. и многое другое, указанное в Справке от 7 августа 2025 года № 733	соответствует санитарно-техническое состояние Потребность в замене и приобретении: варочной панели – 2 шт.; холодильника-2шт.	санитарно-техническое состояние Потребность в замене и приобретении театральные кресла – 300 шт.	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, приспособленное, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – потребность в приобретении: гимнастическое бревно, гимнастический конь, спортивные маты (5 шт.), волейбольная сетка,

							сетки для баскетбольных колец (2 шт.): – замене «Шведской стенки»
12	ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.Солтыса»	соответствует (акты в наличии)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении не требуется	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении: не требуется	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное потребность: в замене/ приобретении – не требуется	санитарно-техническое состояние удовлетворительное потребность в приобретении – не требуется	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, типовое, санитарно-техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – отсутствует; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – 20 августа 2025 года № 19-08А
13	ГОУ СПО «Промышленно – строительный техникум»	соответствует (Акт №1 от 28.07.2025 г. Акт №2 от 28.08.2025 г. Акт №3 от 28.08.2025 г.)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении – доска ученическая (2 шт.)	соответствует санитарно- техническое состояние удовлетворительное Потребность в приобретении – набор слесарный (12 комплектов), набор инструмента отделочника – 10 комплектов)	соответствует санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене и приобретении – бельевой шкаф (1 шт.), прикроватные тумбочки (25 шт.), кухонный стол (1 шт.), стулья (105 шт.)	санитарно-техническое состояние удовлетворительное Потребность в замене кресел в актовом зале	– крытое спортивное сооружение (спортивный зал) – в наличии, приспособлен, санитарно- техническое состояние удовлетворительное; – спортивное оборудование – в наличии; – открытое спортивное сооружение (спортивная площадка) – в наличии, приспособлено, санитарно- техническое состояние удовлетворительное; – акты разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках – (28 августа 2025 г.); – акты испытания спортивного оборудования – отсутствуют на данный учебный год (предоставлены от 28 августа 2025 года); –

Приложение № 3
к отчёту о готовности организаций образования системы просвещения
Приднестровской Молдавской Республики к 2022-2023 учебному году

№ п/п		Пожарная безопасность организации образования			Охрана труда и техника безопасности			Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
		предписания органов Государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики	огнетушители (пенные, порошковые, углекислотные)	планы (схемы) проведения эвакуации, уголки, стенды по ОТ, ТБ, ППБ	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда и технику безопасности	Наличие инструкций по охране труда Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда Проведение инструктажей по вопросам	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	Предписания органов Государственного надзора Приднестровской Республики	организация питания	Состояние медицинского сопровождения	проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком
1.	ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс»	Заключение №371о возможности эксплуатации помещения от 15.08.-23 года, Количество не устранённых нарушений-1 (пожарная сигнализация) В лицее нет сигнализации. В детском саду есть, но не подключена к центральному пульту МВД	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности	в наличии в наличии и	в наличии (приказ от 04.08.2025 года № 65-ОД)	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочие места, подлежащие аттестации – отсутствуют; Неаттестованные рабочие места отсутствуют	Акт проведения санитарно-эпидемиологического обследования от 20.08.2025 г. Предписания отсутствуют	– наличие пищеблока столовая (требуется капитальный ремонт); – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – потребность в закупке оборудования отсутствует; – санитарное состояние соответствует; – обеспеченность	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность медицинским оборудованием – в полном объёме; – обеспеченность медицинским персоналом – 1 штатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с	В наличии до 25 августа 2026 года

									столовой посудой – достаточное	требованиями – соответствует	
2.	ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»	На момент проверки не было	в наличии журнал ведётся	проводится проверка на срок годности проводится. Перезаряжены в сентябре 2024 года	в наличии (приказ от 25 августа 2025 года № 70-ОД) Ачкевич Трофим Александрович	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструкции по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 1; Неаттестованных рабочих мест – 0	Акт проведения санитарно-эпидемиологического обследования № 369 от 28.08.2012 (бессрочно) Предписания отсутствуют	– наличие пищеблока – столовая, буфет; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – санитарное состояние соответствует; – обеспеченность столовой посудой – достаточное – необходим ремонт вентиляции в варочном цехе	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность медицинским оборудованием – не в полном объёме – обеспеченность медицинским персоналом – 1 – внештатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями – соответствует	В наличии с 1 июня по 31 августа 2025 года
3.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»	Разрешение № 722 о возможности эксплуатации помещений ГУП «Пожарная безопасность» от 10.07.2025 г.	в наличии журнал ведётся	проводится проверка на срок годности в июле 2025г. огнетушители порошковые-39 углекислотный-1	в наличии (приказ от 26 августа 2025 года № 290-ОД)	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструкции по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 3; Неаттестованных рабочих мест – 3	Акт проведения санитарно-эпидемиологического обследования ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» от 27.08.2024г. Предписаний нет.	– наличие пищеблока – столовая; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – санитарное состояние соответствует требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09; – обеспеченность столовой посудой – необходимо доукомплектовать	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии 2; – обеспеченность медицинским оборудованием – в полном объёме; – обеспеченность медицинским персоналом – 1 – внештатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями –	в наличии в соответствии с графиком с 1 июня по 25 августа 2025 г.

4.	ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»	Предписания органов Государственного надзора по пожарной безопасности отсутствуют	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности ОП-2 – 3 шт. ОП-3 – 39 шт. ОП-5 – 13 шт. ВП-5 – 2 шт. ОУ-2 – 4 шт. ОУ-3 – 4 шт. ОУ-5 – 1 шт. Всего: 72 шт.	в наличии	в наличии (приказ от 12 августа 2025 года № 207-ОД) Харченко Т.А.	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 9; Неаттестованных рабочих мест – 9	Акт ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» отсутствует	– наличие пищеблока –буфет; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – потребность в закупке оборудования отсутствует; – санитарное состояние соответствует	– наличие Изолятор в общежитии оборудован; Медицинские кабинеты оборудованы и частично; необходимо приобрести оториноскоп, плантограф, термоконтейнер, коврик, ширма медицинская, клеенка медицинская, пузырь для льда – –	в наличии с 02 июня по 15 августа 2025 года
5.	ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»	Акт проверки готовности к приемке и вводу в эксплуатацию №1309/0109 от 04.08.2025г. Разрешение УПО ГУ и ЧС МВД ПМР №948 от 14.08.2025 Предписаний нет.	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности ОП-4 – 15 шт. ОП-5 - 6 шт.	в наличии	в наличии (приказ в работе на момент проверки Васильева Елена Александровна Совместитель	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 37; Неаттестованных рабочих мест – 37	Акт проведения сан.эпид. обследования от 19.08.2025 г.	– наличие пищеблока –буфет; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – потребность в закупке оборудования отсутствует; – санитарное состояние соответствует; – обеспеченность столовой посудой – достаточное	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность медицинским оборудованием – в полном объёме; – обеспеченность медицинским персоналом – 1 шт. – в штатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями соответствует	в наличии в соответствии с графиком
6.	ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. Фрунзе»	На момент проверки Акт не было. Направлено письмо в СЭС от 12.08.2025 г	в наличии журнал ведётся проводится проверка на	в наличии	в наличии (приказ от 22 августа 2025 года № 181) Казакевич	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране	Рабочих мест, подлежащих аттестации – нет; Неаттестованных рабочих	На момент проверки направлено письмо в СЭС на проверку от 12.08.2025 г. №01-10/583	– наличие пищеблока – столовая и буфет; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии;	В наличии Приказ от 11.06.2025 №138

		№01-10/583 и в ГУ и ЧС МВД ПМР №01-10/584 на проверку	срок годности ОУ – 10 шт. ОП-4 – 60 шт. ОП-5 – 10 шт.		Николай Георгиевич	труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	мест – нет		– в полном объеме;	– обеспеченность медицинским персоналом – 1 штатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями – соответствует	
7.	ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»	Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №321/1 от 19 августа 2025 г.	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности в 2026 году	в наличии	в наличии (приказ от 11 августа 2025 года № 01-20/76-ОД) Орзул А.В.	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочие места, подлежащие аттестации – отсутствуют; Неаттестованные рабочие места – отсутствуют	Предписаний нет	– наличие пищеблока – столовая; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – потребность в закупке оборудования – отсутствует; – санитарное состояние – соответствует; – обеспеченность столовой посудой – достаточное	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность медицинским оборудованием – не в полном объёме (препараты для оказания первой медицинской помощи); – обеспеченность медицинским персоналом – 1 внештатный; – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями – соответствует	с 1 сентября 2025 года
8.	ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»	Заключение №21 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 21 августа 2025 года. Акт №15 от 16	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности	в наличии	в наличии (приказ от 28 августа 2025 года № 68-ОД) Борносунз А.В.	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по	Рабочие места, подлежащие аттестации – 2; Неаттестованные рабочие места – 2	Акт проведения санитарно-эпидемиологического обследования от 26 августа 2025 года Предписания: отсутствуют	– наличие пищеблока – столовая; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – Требуется ремонт принудительной	Под медицинский кабинет отведен блок на первом этаже общежития, кабинет мед.сестры и процедурный кабинет. Под изолятор отведен один блок на первом этаже общежития. Обеспеченность	в наличии в соответствии с графиком в июне-августе

		апреля 2024 года. Оборудовать здания и помещения автоматической сигнализацией и системой оповещения людей.				вопросам охраны труда – проводятся			вентиляции; – санитарное состояние – соответствует; – обеспеченность столовой посудой – достаточное	медицинским оборудованием в полном объеме. Медицинский блок полностью обеспечен мебелью и инвентарем. Внештатный медицинский работник. Медико-фармацевтической продукцией обесп.	
9.	ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»	ГУП «Пожарная безопасность» Заключение №90 от 18.08.2025 г. о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. Предписание Службы Государственного надзора №0259 от 30 мая 2025 г.	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности ОП-4 – 36 шт. ОП-5 – 4 шт. ОУ-5 – 1 шт. ВВК-3,5 – 1 шт ОП-2 – 1шт.	в наличии и	в наличии (приказ от 14 августа 2024 года № 147-ос Таранова Т.Н.)	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 2; Неаттестованных рабочих мест – 2	Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.08.2025 г. Дано разрешение на функционирование	– Оборудован буфет на 35 посадочных мест; Оснащенность соответствует норме. На начало года буфет не функционирует из-за отсутствия достаточного количества питающихся для заключения договора с организацией	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность медицинским оборудованием – в полном объеме; – Медицинское сопровождение обучающихся осуществляет фельдшер на 0,5 ставки, закрепленный за колледжем органами здравоохранения – обеспеченность медико-фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями – соответствует	в наличии в соответствии с графиком
10	ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»	Акт №1666 от 15.09.2024 г. Акт № 0538 от 05.05.2021 г. Выполнено в полном объеме	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности	в наличии и	Приказ от 03.09.2024 г. № 118-ОД, Барибан О.М.	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 10; Неаттестованных рабочих мест – 4	Санитарно-эпидемиологической службой г.Бендеры проведено обследование на соответствие	Столовая, недостаточное оснащение, санитарное состояние удовлетворительное. Потребность в	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудованных помещений изолятора – в наличии; – обеспеченность	Заключительный акт №86 от 15.07.2025

			ОП – 41 шт. ОУ – 3 шт.			наличии Инструкта жи по вопросам охраны труда – проводятся		санитарным требованиям Акт от 18.08.2025 г.	ремонте мягкой кровли.	медицинским оборудованием – не в полном объёме(холодильник); – обеспеченность медицинским персоналом – 1 внештатный; – обеспеченность медико- фармацевтической продукцией в соответствии с требованиями – соответствует	
11	ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий»	Разрешение №971 о возможности эксплуатации помещения, управления пожарной охраны ГУ по ЧС МВД ПМР от 20.08.2025 г.	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности ОП-4 – 28 шт. ОУ-2 – 25 шт.	в наличии и	в наличии (приказ от 15 августа 2025 года № 104) Евдокимова Ж.Д.	Инструкци и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструкта жи по вопросам охраны труда – проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – 6; Неаттестованн ых рабочих мест – 6	Акт проведения санитарно- эпидемиологическог о обследования от 13.08.2025 г. Предписаний нет	– наличие пищеблока – столовая; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – Требуется ремонт механической вентиляции на пищеблоке. Санитарное состояние соответствует; – обеспеченность столовой посудой – достаточное	Медицинский кабинет на первом этаже, состоит каб. Мед.сестры, процедурная, два врачебных кабинета. Изолятор есть. Медицинское оборудование в полном объёме, так же мебель и инвентарь. Медицинский персонал 1 штатный работник (медсестра)	В наличии с 1 июля по 1 августа 2025 года
12	ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.Солтыса»	Акт проверки от 28.08.2025 г.	в наличии журнал ведётся проводится проверка на срок годности	в наличии и	в наличии (приказ от 17 августа 2012 года № 38 Негруца В.В.)	Инструкци и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструкта жи по	Рабочих мест, подлежащих аттестации – нет; Неаттестованн ых рабочих мест – нет	Акт проверки от 28.08.2025 г.	– наличие пищеблока – столовая и буфет; – оснащённость оборудованием и столовой мебелью – в полном объёме; – Необходимо замена комплекта кухонного	Медицинский кабинет приспособлен в здании главного корпуса. Изолятор находится в здании студенческого общеежития, Обеспеченно сть медицинского оборудования недостаточная. Медицинский работник	В наличии 25 августа 2025 года

						вопросам охраны труда проводятся			оборудования (столы обеденные – 30 шт, стулья-120шт, вешалки для одежды, диэлектрические коврики-15шт, ванны для мойки посуды-4шт.)	имеется. Обеспеченность медико-фармацевтической продукцией соответствует	
13	ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»	Разрешение о воз-ти экс-ции помещений №730 от 03.07.2025 г. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 03.07.2025 г. №739 Отсутствует пожарная сигнализация. В спортзале отсутствует второй выход.	в наличии журнал ведётся	проводится проверка на срок годности	в наличии (приказ от 1 марта 2019 года № 15-ФПВ Шеремет Ирина Андреевна)	Инструкции и по охране труда – в наличии Журналы по охране труда – в наличии Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся	Рабочих мест, подлежащих аттестации – отсутствуют; Неаттестованных рабочих мест отсутствуют	Акт СЭС от 24.09.2024 г.	Пищеблок в наличии. Оснащение оборудованием и столовой мебелью в полном объеме. В закупке нет нужды.	– наличие медицинского кабинета – в наличии; – наличие оборудо-х помещений изолятора – в наличии; – обеспеч-ть медицинским оборудованием – в полном объеме обеспеч-сть медицинским персоналом – 1 – 1 в штатном; – обеспеченность медико-фармацев-ой продукцией в соответствии с требованиями – соответствует (приобре-е кварц-й лампы)	в наличии в соответствии с графиком

В ходе проведения проверки комиссией не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


Председатель комиссии:


(подпись)

Кошелев О.В.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Симашкевич Л.П.

(инициалы, фамилия)


(подпись)

Царюк Е.А.

(инициалы, фамилия)


(подпись)

Фурдуй Л.Г.

(инициалы, фамилия)