

## Справка

о результатах проверки готовности организаций образования, подведомственных управлениям народного образования городов и районов Приднестровской Молдавской Республики к началу 2022-2023 учебного года


Во исполнение Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 4 августа 2022 года № 691 «О проведении проверки готовности организаций образования к началу 2022-2023 учебного года» управлениям народного образования городов и районов Приднестровской Молдавской Республики предоставлены утвержденные акты готовности организаций образования к началу учебного года. В организациях образования были созданы внутренние комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к началу 2022-2023 учебного года. Сводная информация о готовности организаций образования, подведомственных управлениям народного образования городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, за исключением МУ «Управление народного образования г. Тирасполя», представлена в Приложениях № 1-3. Акт готовности организаций образования к началу учебного года МУ «Управление народного образования г. Тирасполя» не предоставлен.

Анализ информации, приведенной в актах по проверке готовности организаций образования, подведомственных управлениям народного образования городов и районов Приднестровской Молдавской Республики к началу 2022-2023 учебного года, позволяет сформулировать следующие выводы:

- 1) правоустанавливающие документы в наличии;
- 2) планы работы на 2022-2023 учебный год разработаны и утверждены на начало учебного года;
- 3) учебные планы разработаны в полном объеме;
- 4) организации образования планируют работать в одну смену, за исключением МОУ «Бендерская СОШ № 7»;
- 5) не в полной мере укомплектованы административно-управленческим персоналом и педагогическими кадрами, за исключением организаций образования, подведомственных МУ «Рыбницкое управление народного образования» (должности с указанием количества ставок и часов указаны Приложении № 1);
- 6) доступ к сети Интернет в наличии, требуют замены 180 компьютеров, требуется приобрести – 474 компьютеров;
- 7) осуществляется текущий ремонт коридоров, туалетных и умывальных помещений, учебных кабинетов и т.д.;
- 8) нуждаются в капитальном ремонте кровли, фасада зданий, спортивных площадок, замене окон, ремонте санитарно-технического оборудования, канализационных сетей и т.д.;
- 9) санитарно-техническое состояние оборудования классов (групп) удовлетворительное. Требуется приобрести 60 шт. 2-х ярусных кроватей для МДОУ № 3, МДОУ № 5, подведомственных МУ «Управление народного образования, культуры, спорта и социальной помощи г. Днестровск»;

- 10) санитарно-техническое состояние актовых (музыкальных) залов удовлетворительное;
- 11) крытые спортивные сооружения (спортивные залы) в наличии у 95 % организациях образования в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, из них: 60 % – типовые, 35 % – приспособлены;
- 12) открытые спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки) в наличии у 91 % организаций образования в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, из них: 69 % – типовые, 22 % – приспособлены;
- 13) потребность в замене и приобретении спортивного оборудования и инвентаря указана в Приложении № 2;
- 14) акты-разрешения на проведение занятий по физической культуре в спортивных залах и на спортивных площадках в наличии (за исключением МОУ «БСОШ № 17», МОУ «БСОШ № 20», подведомственных МУ «Управление народного образования г. Бендеры»);
- 15) акты испытания спортивного оборудования в наличии;
- 16) пищеблоки в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии в наличии, из них 33 % требуют приобретения/замены оборудования, столовой мебели, столовой посуды;
- 17) медицинские кабинеты, изоляторы в наличии, обеспечены медико-фармацевтической продукцией и лекарственными средствами для оказания неотложной медицинской помощи;
- 18) пожарная безопасность соответствует требованиям пожарной безопасности. Основные предписания: отсутствие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, для установки которых требуется определенное финансирование. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре установлена в МОУ БЦРР «Волшебная ромашка», МОУ «БС(К)ОШ-И VIII вида, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Бендеры»;
- 19) санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, за исключением МДОУ № 1, подведомственного МУ «Управление народного образования, культуры, спорта и социальной помощи г. Днестровск» (установить тентовые навесы в количестве 7 шт.).

Главный специалист  
Управления аттестации, инспектирования  
и мониторинга системы образования



Н.В.Борисова

Составлено  
Начальник УНАО  
М.Т. Жуков

