

МИНИСТЕРУЛ
ОКРОТИРИЙ СЭНЭТЭЦИЙ
А РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ
МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ИНСТИТУЦИЯ ДЕ СТАТ
«ЧЕНТРУЛ РЕПУБЛИКАН ДЕ
ИЖИЕНЭ
ШИ ЭПИДЕМИОЛОЖИЕ»

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
ЦЕНТР ГІГІЕНИ
ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

MD 3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13, тел. (533) 7-15-17, тел/факс 7-05-36
р/с 2187290007030118 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, ф/к 0200027075
e-mail: tirasas@mail.ru

Форма № 315-3/у

Утверждена Приказом МЗ ПМР
от «16» мая 2014 г. № 233

АКТ

проведения санитарно-эпидемиологического обследования
«10» августа 2023 г.

Юридический адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 50

Фактический адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 50

На основании: письма директора ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс» №1258 от 30.06.2023

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении: ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс», расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 50, директор Галина Федосеевна Ищенко. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 01-131-3509 от 4 июля 2000г., серия АА .0015249.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)

Цель обследования:

- Закон ПМР от 3 июня 2008 года № 481-3-IV «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08 – 22) в текущей редакции;
- СанПиН МЗиСЗ ПМР № 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 16.03.2005г. № 125, регистрационный № 3197 от 27.04.2005г., (САЗ 05-18);
- СанПиН МЗ ПМР № 2.4.5.2409-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 28.04.2010г. № 172, регистрационный № 5269 от 01.06.2010г., (САЗ 10-22);
- СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 25.03.2015г. № 212, регистрационный № 7283 от 17.11.2015г., (САЗ 05-47);
- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" утвержденные Приказом МЗ и СЗ ПМР от 12 апреля 2007 г. N 221, регистрационный № 3914 (САЗ 07-20);
- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.6.1079-06 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

продуктов и продовольственного сырья», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 15 августа 2006 г № 367, регистрационный № 3708 от 9 октября 2006 г. (САЗ 06-42);

- СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11 "Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся организации среднего и высшего образования", утвержденные Приказом МЗ ПМР утвержденные Приказом МЗ ПМР от 25 июля 2011 г № 409, регистрационный № 5731 от 18 августа 2011 г. (САЗ 11-33);

- Приказ МЗ ПМР № 520 от 19.07.2019 г. "Об утверждении Перечня медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования, а также перечня лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный № 9019 от 16 августа 2019 года) (САЗ 19-31)

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лица, уполномоченные на проведение проверки: заведующий отделением гигиены детей и подростков Занина А.В., служебное удостоверение № 365.

(фамилия, имя, отчество, должность и номер служебного удостоверения должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: медицинская сестра А.С. Ивангородская

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующих при проведении мероприятий по проверке: гражданина)

В ходе проверки установлено:

ГООУ «Республиканский молдавский теоретический лицей комплекс» включает в свой состав лицей и дошкольное отделение.

Лицей расположен в приспособленном двухэтажном здании (здании бывшего детского сада). Санитарное состояние здания лицея удовлетворительное, однако необходим ремонт спортивного зала (замена линолеума, окраска стен и потолков) и мед. кабинета. Учебные кабинеты содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Санузлы располагаются на каждом этаже, на первом этаже два для учащихся и один учительский, на втором этаже в начальной школе 1 учительский санузел и на втором этаже старшей школы один учительский санузел. Санузлы не оборудованы кабинетами с дверями без запоров. Пищеблок расположен на первом этаже, состав помещений: горячий цех, холодный цех, посудомоечное отделение, складское помещение. Имеются нарушение целостности отделки стен и пола (кафель). Механическая вытяжная вентиляция, электрическое и холодильное оборудование функционирует. Горячее водоснабжение на пищеблоке обеспечивается посредством электрического бойлера (горячая вода подведена к моечным ваннам для столовой посуды, к моечной ванне для мытья кухонной посуды), отсутствует подвод горячего водоснабжения к умывальным раковинам в горячий цех и холодный цех. Необходима замена ветхих окон. Приготовление блюд будет проводиться на пищеблоке дошкольного отделения, на пищеблоке лицея будет организована только раздача и мытье столовой и кухонной посуды. Оборудован обеденный зал на 70 посадочных мест (12 столов), при входе установлены три раковины для мытья рук. Для проживания учащихся имеется общежитие, расположенное на 1 этаже корпуса В. Оборудовано 8 комнат, с кроватями, шкафами, столом и стульями. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, имеются отдельные санузлы, 2 душевые на 1 рожок в каждой (подача горячей воды от электрических бойлеров). Постельное белье домашнее, смена будет проводиться по графику - 1 раз в неделю. Комнаты в общежитии содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. В медицинском пункте лицея линолеумное покрытие полов с нарушением целостности, отсутствует подвод водоснабжения, нет бактерицидной лампы, медицинский пункт не укомплектован необходимыми медикаментами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения. Естественное освещение через оконные проёмы, искусственное выполнено люминесцентными лампами, оснащёнными защитной арматурой. Вентиляция естественная через оконные и дверные проёмы.

Дошкольное отделение - детский сад комбинированного типа расположен в типовом двухэтажном здании. Дошкольное отделение рассчитано на 8 групп, на 150 воспитанников.

групповая изоляция соблюдается. Групповые ячейки имеют полный набор помещений: раздевальная, игровая, буфетная, спальня, туалетная. Естественное освещение через оконные проёмы, искусственное выполнено люминесцентными лампами, оснащёнными защитной арматурой. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы и искусственная с механическим побуждением через вентиляционные каналы и приставные короба с помощью канального вентилятора. Оборудован спортивный зал - 119 кв.м . актовъ зал – 119 кв.м, музыкальный зал – 46,7 кв.м. Разработаны графики уборки помещений, кварцевания, смены кипяченой воды и проветривания. Имеются инструкции по разведению дезинфицирующих средств. В каждой группе, а также в процедурной установлены бактерицидные лампы для дезинфекции воздушного пространства. Медицинский блок включает в свой состав: кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет, санузел (не укомплектован необходимыми медикаментами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения). Условия для осуществления текущей уборки и профилактической дезинфекции созданы - инвентарь выделен и промаркирован, дезинфицирующие, моющие и чистящие средства имеются. Мягким инвентарем обеспечены, частично постельное белье и полотенца из расчёта 2 комплекта на 1 ребёнка имеется. В санузлах ясельных групп установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков, горшки маркированы. Выделена ёмкость для замачивания горшков в дезинфицирующем растворе. В набор помещений пищеблока входит: горячий цех с зоной посудомоечного отделения, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая овощей, кладовая сыпучих продуктов, помещение холодильного оборудования, гардеробная сотрудников пищеблока, помещение для приема продуктов. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии за исключением одного холодильного шкафа и морозильной камеры(неисправном состоянии), которые на момент проверки ремонтируются. Инвентарь, кухонная посуда и мебель промаркированы, температурный режим хранения продуктов поддерживается. «журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется. Для мытья кухонной посуды и инвентаря условия созданы, инструкции имеются. Для отбора суточных проб выделены емкости с плотно закрывающимися крышками. Спецодежда сотрудников содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Для соблюдения личной гигиены сотрудников пищеблока условия созданы, имеется санузел и душевая. Постирочная (прачечная) общей площадью – 42,3 кв.м, расположена в подвальном помещении, обеспечена исправным технологическим оборудованием (3 стиральные машины автоматического типа и сушильная машина). Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, уборочный инвентарь и ёмкости для замачивания белья промаркированы. График смены белья составлен. Чистое белье проглаживается, хранится на стеллажах. Условия для соблюдения поточности поступления грязного белья и получение чистого белья – созданы. Необходим косметический ремонт стен.

Водоснабжение, канализация от городских сетей, горячее водоснабжение от электрических бойлеров и от городских сетей, сброс сточных хозяйственно-бытовых вод- в городской коллектор. Отопление от котельной НИИ.

В наличии имеется запас: дезинфицирующих средств, жидкого мыла, антисептиков для рук

Территория огорожена и благоустроена, дошкольное отделение имеет 8 теневых навесов и 8 песочниц, имеется 2 контейнера для сбора ТБО, мусор вывозится 1 раз в неделю.

Медицинскому осмотру пройден, необходимо организовать проведение санитарного минимума для сотрудников.

Необходимо согласовать в ГУ «РЦГиЭ» расписание учебных занятий и меню для организации питания детей.

Считаем возможным организовать обучение в 2023-2024 учебном году. Однако необходимо провести работу по устранению выявленных нарушений санитарных норм и правил.

Прилагаемые документы*:

* Указываются документы или их копии связанные с результатами проведения проверки(акты отбора проб(образцов)

В случае выявления нарушений, предлагаемые меры для их устранения:

1. Запланировать ремонт покрытия полов в спортивном зале, в медицинском пункте лицея.
2. Запланировать ремонт стен (покраску) в спортивном зале лицея.
3. Согласовать в ГУ «РЦГиЭ» расписание учебных занятий и меню.
4. До начала учебного года провести ремонт потолка и установку светильников в гр. № 3
3. Запланировать подвод горячего водоснабжения к умывальным раковинам.
4. Запланировать подвод водоснабжения в медицинский пункт лицея и установить бактерицидную лампу.
5. За планировать ремонт помещений пищеблока школьного отделения с заменой ветхих окон.
- 6 К началу учебного года медицинские кабинеты укомплектовать необходимыми лекарственными средствами. Запланировать укомплектование медицинской техникой и изделиями медицинского назначения.
7. Приобрести дополнительный комплект постельного белья в дошкольное отделение.
8. Запланировать установку перегородок и дверей на них в санузлах.
9. Приобрести весы для получения продуктов питания.
10. Запланировать приобретения москитных сетов в групповые ячейки.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зав. ОГДиП

должность

подпись

Занина А.В.

(фамилия, имя, отчество)

1 экз.. акта санитарно-эпидемиологического обследования получил(а):

Т.Ф. Ищенко

(подпись)

Т.Ф. Ищенко

(фамилия, имя, отчество, должность, дата получения акта)

10.08.2023г.