

МИНИСТЕРУ Л
ОКРОТИРИЙ СЭНЭТЭЦИЙ
А РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ
МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ИНСТИТУЦИЯ ДЕ СТАТ
«ЧЕНТРУЛ РЕПУБЛИКАН ДЕ
ИЖИЕНЭ
ШИ ЭПИДЕМИОЛОЖИЕ»

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
ЦЕНТР ГІГІЕНИ
ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

MD 3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13, тел. (533) 7-15-17, тел/факс 7-05-36
р/с 2187290007030118 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, ф/к 0200027075
e-mail: tirascs@tdmail.ru

Форма № 315-3/у
Утверждена Приказом МЗ ПМР
от «16» мая 2014 г. № 233

АКТ

проведения санитарно-эпидемиологического обследования
«16» августа 2022 г.

Юридический адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 50

Фактический адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 50

На основании: письма и.о. директора ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс» №01-06/1548 от 02.08.2022 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (назора), издательское распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении: ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс», расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 50, директор Галина Федосеевна Ищенко. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 01-131-3509 от 4 июля 2000г., серия АА, 0015249.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)

Цель обследования:

- Закон ПМР от 3 июня 2008 года № 481-3-IV «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08 – 22) в текущей редакции;
- СанПиН МЗиСЗ ПМР № 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 16.03.2005г. № 125, регистрационный № 3197 от 27.04.2005г., (САЗ 05-18);
- СанПиН МЗ и СЗ ПМР № 2.4.5.2409-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 28.04.2010г. № 172, регистрационный № 5269 от 01.06.2010г., (САЗ 10-22);
- СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 25.03.2015г. № 212, регистрационный № 7283 от 17.11.2015г., (САЗ 05-47);
- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" утвержденные Приказом МЗ и СЗ ПМР от 12 апреля 2007 г. N 221, регистрационный № 3914 (САЗ 07-20);
- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.6.1079-06 "Санитарно-эпидемиологические требования к организация общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; утвержденные Приказом МЗ ПМР от 15 августа 2006 г. № 367, регистрационный № 3708 от 9 октября 2006 г. (САЗ 06-42);

- СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11 "Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся организации среднего и высшего образования", утвержденные Приказом МЗ ПМР утвержденные Приказом МЗ ПМР от 25 июля 2011 г № 409, регистрационный № 5731 от 18 августа 2011 г. (САЗ 11-33);

- Постановление Правительства ПМР № 252 от 22.07.2020 г. «Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний».

- Приказ МЗ ПМР № 520 от 19.07.2019 г. "Об утверждении Перечня медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования, а также перечня лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный № 9019 от 16 августа 2019 года) (САЗ 19-31)

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лица, уполномоченные на проведение проверки: заведующий отделением гигиены детей и подростков А.В. Соколова, служебное удостоверение № 365.

(фамилия, имя, отчество, должность и номер служебного удостоверения должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор Г.Ф. Ищенко

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующих при проведении мероприятий по проверке: гражданина)

В ходе проверки установлено:

ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей комплекс» включает в свой состав лицей и дошкольное отделение.

Лицей расположен в приспособленном двухэтажном здании (здании бывшего детского сада). Оборудовано 15 учебных кабинетов.

Водоснабжение, канализация от центральных городских сетей, горячее водоснабжение от электрических бойлеров. Отопление от котельной НИИ.

Санитарное состояние здания лицея удовлетворительное, однако необходим ремонт спортивного зала (замена линолеума, окраска стен и потолков). Учебные кабинеты содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, в кабинетах № 13, № 5, № 7, № 4, № 2 необходим ремонт покрытия полов (линолеум). Освещение естественное и искусственное в системе общего освещения, искусственное от люминесцентных ламп. Вентиляция естественная через вентиляционные каналы, оконные и дверные проемы. Уборочный инвентарь выделен и промаркирован.

Кабинет информатики общей площадью 70 кв.м., оснащён 11 компьютерами на базе электроннолучевой трубки и 1 на базе плоского дискретного экрана, оконные проёмы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, вентиляция естественная.

Сантехническое оборудование исправно. Санузлы располагаются на каждом этаже, на первом этаже два для учащихся и один учительский, на втором этаже в начальной школе 1 учительский санузел и на втором этаже старшей школы один учительский санузел. Санузлы не оборудованы кабинами с дверями без запоров. Уборочный инвентарь выделен и промаркирован.

Пищеблок расположен на первом этаже, состав помещений: горячий цех, холодный цех, посудомоечное отделение, складское помещение. Имеются нарушение целостности отделки стен и пола (кафель). Механическая вытяжная вентиляция, электрическое и холодильное оборудование функционирует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством электрического бойлера (горячая вода подведена к моечным ваннам для столовой посуды, к моечной ванне для мытья кухонной посуды), отсутствует подвод горячего водоснабжения к умывальным раковинам в горячий цех и холодный цех. Уборочный инвентарь выделен и промаркирован. Необходима замена ветхих окон.

Имеется обеденный зал на 70 посадочных мест (12 столов), при входе установлены три раковины для мытья рук, линолеумное покрытие полов с нарушением целостности.

Для проживания учащихся имеется общежитие, расположенное на 1 этаже корпуса В. Оборудовано 8 комнат, где проживают 34 ученика по 3-5 человека в комнате. Условия для

соблюдения личной гигиены созданы, имеются отдельные санузлы, 2 душевые на 1 рожок в каждой (подача горячей воды от электрического бойлера), резиновые коврики имеются, емкость для их замачивания имеется, промаркирована. Уборочный инвентарь укомплектован. Постельное белье домашнее, смена проводится 1 раз в неделю. Комнаты в общежитии содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии.

В медицинском пункте лицея линолеумное покрытие полов с нарушением целостности, отсутствует подвод водоснабжения, нет бактерицидной лампы, медицинский пункт не укомплектован необходимыми медикаментами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения.

Для проживания учащихся на первом этаже корпуса «В» оборудовано общежитие на 8 жилых комнат. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, имеются отдельные санузлы и душевые с подачей горячей водоснабжения от электрического бойлера. В женском санузле одна умывальная раковина, в мужском санузле три умывальные раковины с нарушением целостности (трещины).

Дошкольное отделение - детский сад комбинированного типа расположен в типовом двухэтажном здании общей площадью 3002 кв.м, общая площадь территории - 8965 кв.м. Дошкольное отделение рассчитано на 8 групп, на 150 воспитанников, функционирует 8 групп, групповая изоляция соблюдается. Групповые ячейки имеют полный набор помещений: раздевальная, игровая (игровая для детей ясельного возраста фактическая площадь - 51,1 кв.м), буфетная (фактическая площадь - 3,7 кв.м), спальня (спальня для детей ясельного возраста фактическая площадь - 38,9 кв.м), туалетная (туалетная для детей ясельного возраста фактическая площадь - 1,48 кв.м). Естественное освещение через оконные проемы, искусственное выполнено люминесцентными лампами, оснащёнными защитной арматурой. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы и искусственная с механическим побуждением через вентиляционные каналы и приставные короба с помощью канального вентилятора. Оборудован спортивный зал - 119 кв.м, актовый зал - 119 кв.м, музыкальный зал - 46,7 кв.м. Необходима установка москитных сеток в помещения детского сада.

Термометрами обеспечены, в том числе в наличии 2 бесконтактных термометра. При входах в здание оборудованы тканевые коврики, смоченные дезинфицирующими растворами, установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.

Разработаны графики уборки помещений, кварцевания, смены кипяченой воды и проветривания и дезинфекции посуды (во всех групповых ячейках функционируют окна для проведения проветривания). Имеются инструкции по разведению дезинфицирующих средств. В каждой группе, а также в процедурной установлены бактерицидные лампы для дезинфекции воздушного пространства. Медицинский блок включает в свой состав: кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет, санузел (не укомплектован необходимыми медикаментами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения).

Инженерно-технические коммуникации: холодное водоснабжение, системы канализации и отопления от центральных городских сетей. Горячее водоснабжение централизованное и от электрических бойлеров установлены во всех группах, на пищеблоке и в прачечной.

По группам условия для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима созданы, режим проветривания соблюдается. Все группы обеспечены бактерицидными лампами, график кварцевания составлен. Условия для осуществления текущей уборки и профилактической дезинфекции созданы - инвентарь выделен и промаркирован, дезинфицирующие, моющие и чистящие средства имеются. Мягким инвентарем обеспечены, постельное белье и полотенца из расчета 3 комплекта на 1 ребёнка имеется. В санузлах ясельных групп установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков, горшки маркированы. Выделена емкость для замачивания горшков в дезинфицирующем растворе.

Пищеблок общей площадью - 125,4 кв.м. В набор помещений пищеблока входит: горячий цех с зоной посудомоечного отделения, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая овощей, кладовая сыпучих продуктов, помещение холодильного оборудования, гардеробная сотрудников пищеблока, помещение для приема продуктов. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии за исключением одного холодильного шкафа и морозильной камеры (неисправном состоянии). Инвентарь, кухонная посуда и мебель промаркированы, температурный режим хранения продуктов поддерживается, «журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется. Для мытья кухонной посуды и инвентаря условия созданы, инструкции имеются. Для отбора суточных проб выделены емко-

сти с плотно закрывающимися крышками. Спецдежда сотрудников содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Для соблюдения личной гигиены сотрудников пищеблока условия созданы, имеется санузел и душевая.

Постирочная (прачечная) общей площадью – 42,3 кв.м. расположена в подвальном помещении, обеспечена исправным технологическим оборудованием (3 стиральные машины автоматического типа и сушильная машина). Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, уборочный инвентарь и ёмкости для замачивания белья промаркированы. График смены белья составлен. Чистое белье проглаживается, хранится на стеллажах. Условия для соблюдения поточности поступления грязного белья и получение чистого белья – созданы. Необходим косметический ремонт стен.

В наличии запас: дезинфицирующих средств «Ди-хлор» 127 кг., жидкого мыла -33 л., антисептиков -123 л.

Территория огорожена и благоустроена, дошкольное отделение имеет 8 теневых навесов и 8 песочниц, имеется 2 контейнера для сбора ТБО, мусор вывозится 1 раз в неделю.

Медицинскому осмотру подлежало 30 сотрудников дошкольного отделения (все прошли) и 30 сотрудника лицея (из них 8 прошли).

Необходимо согласовать в ГУ «РЦГиЭ» расписание учебных занятий и меню для организации питания детей.

Считаем возможным организовать обучение. Однако необходимо провести работу по устранению выявленных нарушений санитарных норм и правил.

Прилагаемые документы*:

* Указываются документы или их копии связанные с результатами проведения проверки (акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз)

1) Протокол измерения искусственной освещённости № 338 от «15» августа 2022 года.

В случае выявления нарушений, предлагаемые меры для их устранения:

1. Запланировать ремонт покрытия полов (линолеума) в кабинетах № 13, № 5, № 7, № 4, № 2, а также в спортивном зале, в медицинском пункте лицея.
2. Запланировать ремонт стен (покраску) в спортивном зале лицея.
3. Запланировать подвод горячего водоснабжения к умывальным раковинам в горячий цех и холодный цех пищеблока лицея.
4. Запланировать подвод водоснабжения в медицинский пункт лицея и установить бактерицидную лампу.
5. Обеспечить работу неисправного холодильного оборудования на пищеблоке дошкольного отделения.
6. Запланировать ремонт помещений пищеблока школьного отделения с заменой ветхих окон.
7. Запланировать косметический ремонт стен прачечной.
8. к началу учебного года медицинские кабинеты укомплектовать необходимыми лекарственными средствами. Запланировать укомплектование медицинской техникой и изделиями медицинского назначения.
9. Необходима установка москитных сеток в помещения детского сада.
10. Запланировать установку перегородок и дверей на них в санузлах.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зав. ОГД П

(должность)

(подпись)

 Соколова А.В.
(фамилия, имя, отчество)

1 экз. акта санитарно-эпидемиологического обследования получил(а):

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность, дата получения акта)